









AURATON termoreguliatorių kainos 2009 ruduo

viso 3 lapai


**Kainos galioja nuo 2009m. spalio 21 d.**

**1. Serija, skirta dujinių, elektrinių ir skysto kuro katilų, elektrinių šildymo prietaisų valdymui (garantija 36 mėn.)**




Nr	Modelis	Funkcionalumas	Papildomos funkcijos, ypatumai	Kaina LT/vnt. Be PVM
1	Auraton 30 (integruotas daviklis) 	Rankinis reguliavimas 5-30°C diapazone. Ekonominis režimas. Be ekrano skirtas komutuoti max. 7A	Maitinimo elementų indikatorius. Vėlinimas, kad išvengtų trumpalaikių šildymo prietaiso įjungimų/išjungimų dėl trumpam laikui pasikeitusių aplinkos sąlygų	70,00
2	Auraton 1300 (integruotas daviklis) 	Rankinis reguliavimas 5-35°C diapazone kas 0.5°C, LCD ekranas		82,00
3	Auraton 2005 (integruotas daviklis) 	Programuojamas reguliavimas 5-30°C diapazone kas 0.25°C. 2 temperatūrų lygiai, antiužšalimo funkcija	9 programos. 24h/7d, kiekvienai dienai individuali programa. Temperatūros: dieninė, naktinė ir antiužšalimo	130,00
4	Auraton 2005p (laidinis daviklis ~2.5m ilgio) 	Programuojamas reguliavimas 5-30°C diapazone kas 0.25°C. 2 temperatūrų lygiai, antiužšalimo funkcija	9 programos. 24h/7d, kiekvienai dienai individuali programa. Temperatūros: dieninė, naktinė ir antiužšalimo	130,00
5	Auraton 2020 (integruotas daviklis) 	Programuojamas reguliavimas 5-27°C diapazone kas 0.5°C. 4 temperatūrų lygiai, antiužšalimo funkcija	2 programos: viena darbo dienoms su 4 temperatūrų lygiais, kita savaitgaliui su 2 temperatūrų lygiais. 24h/7d	130,00
6	Auraton 2020p (laidinis daviklis ~2.5m ilgio) 	Programuojamas reguliavimas 5-27°C diapazone kas 0.5°C. 4 temperatūrų lygiai, antiužšalimo funkcija	2 programos: viena darbo dienoms su 4 temperatūrų lygiais, kita savaitgaliui su 2 temperatūrų lygiais. 24h/7d	130,00
7	Auraton 2005TX Plus (belaidis modelis) (integruotas daviklis) 	Programuojamas reguliavimas 5-30°C diapazone kas 0.25°C. 2 temperatūrų lygiai, antiužšalimo funkcija. Laisvai keičiamas komunikacijų kodas, papildoma rozetė imtuve.	9 programos. 24h/7d kiekvienai dienai individuali programa. Temperatūros: dieninė, naktinė ir antiužšalimo	320,00
8	Auraton 2020TX Plus (belaidis modelis) (integruotas daviklis)	Programuojamas reguliavimas 5-27°C diapazone kas 0.5°C. 4 temperatūrų lygiai,	2 programos: viena darbo dienoms su 4 temperatūrų lygiais, kita savaitgaliui su 2	320,00

	daviklis) 	antiužšalimo funkcija. Laisvai keičiamas komunikacijų kodas, papildoma rozetė imtuve.	temperatūrų lygiais. 24h/7d	
--	---	--	--------------------------------	--

9	Auraton 2100TXX (belaidis modelis) (integruotas daviklis) 	Programuojamas reguliavimas 7-30 <sup>0</sup> C diapazone kas 0.5 <sup>0</sup> C. 2 temperatūrų lygiai, antiužšalimo funkcija, pasirenkamas suveikimo tikslumas 1-4 <sup>0</sup> C ribose.	9 programos: 6 pastovios ir 3 laisvai keičiamos. Temperatūros: dieninė, naktinė ir antiužšalimo. <b>Komutuoja pasirinktinai arba 220V įtampą arba tiesiog jungia-atjungia kontaktus</b>	310,00
10	Auraton 2016p (max. 16A apkrova) 	Programuojamas reguliavimas 5-30 <sup>0</sup> C diapazone kas 0.5 <sup>0</sup> C. 2 temperatūrų lygiai, antiužšalimo funkcija	9 programos. 24h/7d  (laidinis ~2.5m daviklis)	140,00
11	Auraton 2016 (max. 16A apkrova) 	Programuojamas reguliavimas 5-30 <sup>0</sup> C diapazone kas 0.5 <sup>0</sup> C. 2 temperatūrų lygiai, antiužšalimo funkcija	9 programos. 24h/7d  (integruotas daviklis)	150,00
12	Auraton 3000 (su 2 temperatūros davikliais – integruotas ir išorinis) 	Patalpų oro temp. kontrolė 5-30 <sup>0</sup> C diapazone kas 0.25 <sup>0</sup> C. Grindų temp. kontrolė 10-50 <sup>0</sup> C diapazone kas 0.5 <sup>0</sup> C. Antiužšalimo funkcija, Maitinimas iš 230V tinklo.	9 programos: 4 pastovios ir 5 laisvai keičiamos. Temperatūros: dieninė, naktinė ir antiužšalimo  (idealiai tinka šildomų grindų valdymui)	180,00
13	Auraton 80B TX RX (belaidis reguliatorius radiatorių valdymui) Komplekte 1 valdiklis TX ir 1 reguliatorius RX. 	Patalpų oro temp. kontrolė 6-30 <sup>0</sup> C. Valdo iki 8 radiatorių. Maitinimas 2 AA baterijomis.	7 dienų darbo ciklas. Temperatūros: komfortinė ir ekonominė	285,00
14	Auraton 80B RX (radiatorių vožtuvų reguliatorius)	Maitinimas 2 AA baterijomis.		145,00
15	Auraton DRC 1000 (opcija 80B TX RX sistemai) 	Šio valdiklio pagalba gali būti nustatytos ir reguliuojamos atski-ros šildymo zonos		370,00

16	<p>Auraton 80B TX Window lango daviklis (opcija)</p> 	Šis daviklis informuoja valdiklį apie atvirą ar uždarą langą. Kai langas atidarytas, valdiklis automatiškai nustato ekonominę temperatūrą, kad sutaupyti energiją.		140,00
----	--	--	--	--------

**2. Regulatoriai, skirti šildymo sistemų cirkuliacinių siurblių, trieigių vožtuvų valdymui (garantija 24 mėn.):**

Nr.	Modelis	Funkcionalumas	Papildomos funkcijos	Kaina LT/vnt. Be PVM
17.	<p>Auraton 1105Plus</p> 	Kontroliuojama temperatūra 25-55 <sup>0</sup> C, matuojama 25-55 <sup>0</sup> C diapazone. Diapozonas tarp siurblio išjungimo ir išsijungimo - 5 <sup>0</sup> C. Diodinė indikacija. Max. 5A apkrova, maitinimas 230V.	Anti-stop sistema (nešildymo sezono metu kas 14 dienų yra automatiškai 30 sekundžių įjungiamas šildymo sistemos siurblys.)	100,00
20.	<p>Auraton 1111 Multi</p> 	valdo centrinio šildymo sistemos 1 arba 2 siurblius, karšto vandens tiekimo cirkuliacinį siurblių, ventiliatorių. Kontroluojama temperatūra 10-90 <sup>0</sup> C, matuojama 0-99 <sup>0</sup> C diapazone.		200,00
21.	<p>Papildomas daviklis regulatoriui Auraton 1111 (2,5 m ilgio)</p>			36,00
21.	<p>Programuojamas laikmatis Eurocontrol / Auraton 100 (16A apkrova)</p> 		16 On/Off programų kiekvienai savaitės dienai, atsitiktinio suveikimo funkcija,	42,00

Visos kainos nurodytos Litais be PVM.

UAB "RUBISOLIS"

Taikos pr. 141, LT-51132 Kaunas.

Tel.(8-37) 263 488 Tel./Faks. (8-37) 263 488

El. paštas: [info@rubisolis.lt](mailto:info@rubisolis.lt)

[www.rubisolis.lt](http://www.rubisolis.lt), [www.infrasildytuvai.lt](http://www.infrasildytuvai.lt), [www.elektrinis-sildymas.lt](http://www.elektrinis-sildymas.lt), [www.akmensradiatoriai.lt](http://www.akmensradiatoriai.lt)