



TOTAL CLEAN™


DAUGIAFUNKCIS ORO VALYTUVAS

Naudojimo instrukcija

AP-T30-EU

3 METŲ GARANTIJA

GAMINIO DALYS



TRUE HEPA FILTRAVIMO SISTEMA

Pašalina iki 99,97% ore esančių dalelių, kurių dydis prasideda nuo 0,3 mikrono. Orui praeinant pro filtrą, iš jo pašalinami alergenai, žiedadulkės, dulkės, mikrobai, naminių gyvūnų pleiskanos, kvapai, pelėsiai sporos ir dūmai.

ANGLIES FILTRAS KVAPAMS ŠALINTI

Nepriklausomi laboratoriniai tyrimai rodo, jog šis filtras sulaiko buitinius kvapus ir lakiuosius organinius junginius / dujas.

PRIEŠFILTRIO VALYMAS

Sulaiko dideles daleles.

JUNGIAMA / IŠJUNGIAMA UV-C TECHNOLOGIJA

Jungus šią funkciją, UV-C technologijos šviesa naikina mikrobus, virusus ir bakterijas.

IJUNGIAMAS / IŠJUNGIAMAS JONIZATORIUS

Jungus jonizatorių, padeda valyti orą.

3 GREIČIAI

Mazas, vidutinis, didelis.

INTEGRUOTAS LAIKMATIS

Galima pasirinkti 2, 4, 8, arba 12 valandas.

FILTRO KEITIMO INDIKATORIUS

Užsidega, kai reikia keisti filtrą.

REKOMENDUOJAMAS PATALPOS DYDIS

84 m² / h / 888 ft² / h. Nešiojami oro valytuvai efektyviau veikia patalpose su uždarytomis durimis ir langais.

ORO PASIKEITIMAI PER VALANDĄ

Šis oro valytuvą vieną kartą per valandą dideliu greičiu išvalo orą uždaroje 84 m² / 888 ft² patalpoje (darant prielaidą, kad patalpos lubos 2,43 m / 8 ft aukštyje). Oro srautas yra 204,1 m³ / h / 7140 ft³ / h.

ETERINIO ALIEJAUS INDAS

Komplekte yra 3 eterinio aliejaus pagalvėlės. Norėdami kvėpinti orą naudokite eterinį aliejų (nepriedamas).

NAUDOJIMO TAISYKLĖS

PIRŠĮ ĮJUNGIANČIĄ ĮRENGINĮ

- Išimkite oro valytuvą iš dėžės ir nuimkite skaidrų plastikinį maišėlį.
- Oro valytuvą pastatykite ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Įjunkite maitinimo laidą į standartinę kintamosios srovės lizdą.

ĮJUNGIMO MYGTUKAS IR VENTILIATORIAUS GREIČIO NUSTATYMAS

- Įjunkite įrenginį  mygtuku.
- Šis oro valytuvą turi 3 ventiliatoriaus greičius: mažą (1), vidutinį (2) ir didelį (3). Kuo didesnis ventiliatoriaus greitis, tuo greičiau išvalomas oras. Norėdami pasirinkti arba

pakeisti ventiliatoriaus greitį, spauskite  mygtuką, kol pasieksite pageidaujamą nustatymą.

UV-C TECHNOLOGIJA

Pasirenkama UV-C technologija mikrobus, virusus ir bakterijas naikina prasiskverbdamą į jų DNR. Jos veikiamas mikroorganizmas žūsta arba nesugeba daugintis. Paspauskite UV-C mygtuką ir įjunkite UV-C technologiją. Užsidegs mėlynas šviesos diodas. Norėdami išjungti, paspauskite UV-C mygtuką dar kartą.

JONIZATORIAUS NUSTATYMAS

Jonų dalelės turi teigiamą arba neigiamą krūvį, kuris prisijungia prie ore esančių dalelių, todėl filtravimo sistemai jas lengviau sugauti. Paspauskite jonizatoriaus ION mygtuką ir įjunkite jonizatorių. Užsidegs mėlynas indikatorius, rodantis, kad jonizatorius naudojamas. Norėdami išjungti, paspauskite jonizatoriaus ION mygtuką dar kartą.

PASTABA: naudojant jonizatorių, dulkių dalelės gali kauptis ant paviršių aplink oro valytuvą. Šias dulkių daleles galima išsiurbti arba nuvalyti minkštu, drėgnu skudurėliu.

PASTABA: naudojant jonizatorių, kartais gali girdėtis pokšėjimas. Tai normalu.

PASTABA: jonizatorius gamina mažiau ozono nei UL nustatyta 0,05 ppm riba. Ozonas gali būti kenksmingas paukščiams ir mažiems augintiniams. Norėdami išvengti ozono kaupimosi, jonizatoriaus funkciją naudokite gerai vėdinamoje vietoje.

NAKTINIS APŠVIETIMAS

Naktinio apšvietimo funkcija turi 3 parinktis. Paspaudus  mygtuką vieną kartą, įsijungia mėlynas apšvietimas. Paspaudus dar kartą, įsijungia mėlyno naktinio apšvietimo žiedas, o ekrano apšvietimas išsijungia. Paspaudus trečią kartą, įsijungia ekrano apšvietimas.

LAIKMATIS

Spauskite laikmačio  mygtuką, kol ekrane užsidegs norimas laikmačio nustatymas. Laikmačio nustatymai keičiasi tokia seka: 2 valandos, 4 valandos, 8 valandos, 12 valandų ir išjungtas. Norėdami atšaukti laikmatį, paspauskite laikmačio mygtuką, kol išsijungs visi laikmačio šviesos diodai. Išjungus laikmačio funkciją, oro valytuvą veiks nuolat.

ETERINIO ALIEJAUS INDAS

Norėdami kvėpinti orą naudokite eterinį aliejų (nepridedamas). PASTABA: naudoti tik su pridedomomis „HoMedics“ eterinių aliejų pagalvėlėmis. Nepilkite eterinių aliejų tiesiai į įrenginį, jis gali sugesti.


PASTABA: jei planuojate ilgą laiką nenaudoti įrenginio, nepalikite užpildytos eterinio aliejaus pagalvėlės jo viduje.

AR ETERINIAI ALIEJAI NEKENKSMINGI NAMINIAMS GYVŪNAMS?


Būkite atsargūs, naudodami eterinius aliejus patalpose, kuriose yra augintinių. Visus eterinio aliejaus ir aromaterapijos produktus (pvz., difuzorius) laikykite naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Atidarytus buteliukus laikykite atokiau nuo naminių gyvūnėlių, kad jų turinys nepatektų į gyvūnų organizmą. Rekomenduojame netepti eterinių aliejų naminiams gyvūnėliams, nes jų uoslė itin stipri ir, jei kvapas jiems nepatiks ar bus nemalonus, jie negalės greitai jo atsikratyti. Naudodami eterinius aliejus šalia naminių gyvūnų, tai visada darykite gerai vėdinamoje vietoje ir palikite galimybę jiems pasišalinti iš pakvėpintos patalpos, pavyzdžiui, palikite atidarytas duris. Kiekvienas gyvūnas yra skirtingas, todėl atidžiai stebėkite, kaip jis reaguoja pirmą kartą įlašinus eterinio aliejaus. Jei atsiranda dirginimas, eterinio aliejaus nebenaudokite. Nurijus eterinio aliejaus, rekomenduojame kreiptis į gydytoją.

Šis oro valytuvą buvo patvirtintas Europos alerginių tyrimų fondo centro (ECARF) sertifikatu kaip alergiškiems žmonėms tinkantis produktas. Atminkite, kad tinkamumas alergiškiems žmonėms neužtikrinamas, kai naudojamas eterinių aliejų kvapų indas, nes eteriniai aliejai gali sukelti alergines reakcijas.


ĮSPĖJIMAS: nepilkite eterinių aliejų tiesiai į įrenginį, jis gali sugesti.




1. Eterinių aliejų indas įrengtas oro valytuvo šone, virš naktinio apšvietimo žiedo.




2. Norėdami atidaryti ir ištraukti indą, spustelėkite.



3. Įdėkite vieną kvapų pagalvėlę (komplekte yra 3) į eterinių aliejų indą.



4. Įlašinkite 5–7 eterinio aliejaus lašelius ant pagalvėlės. Kiekį pasirinkite savo nuožiūra. DĖMĖSIO: eterinį aliejų lašinkite tik ant pagalvėlės, NELAŠINKITE tiesiai į indą.



5. Įstatykite eterinių aliejų indą į jam skirtą vietą ir uždarykite. Įjungus oro valytuvą, kvapas bus skleidžiamas automatiškai.


FILTRO KEITIMAS

FILTRO KEITIMO INDIKATORIUS


Filtro keitimo indikatorius užsidega, kai ateina laikas keisti True HEPA filtrą pagal oro valytuvo naudojimo valandų skaičių.

TRUE HEPA FILTRO KEITIMAS


Norėdami, kad įrenginys veiktų optimaliai, naudodami įprastai, filtrą keiskite kas 12 mėnesių.




1. Atjunkite oro valytuvą nuo elektros tinklo. Suimkite grotelių dangtį abiejose pusėse ir traukite.




2. Nuimkite grotelių dangtį ir pasidėkite netoliese.




3. Traukdami ąseles, išimkite seną filtrą.



4. Filtro ąseles nukreipę į išorę, įstatykite naują True HEPA filtrą.



5. Įstatykite grotelių dangtelio apačioje esančius skirtukus į oro valytuvo pagrindą. Švelniai stumkite grotelių dangtį, kol jis užsifiksuos.



6. Prijunkite maitinimo laidą prie standartinio kintamosios srovės lizdo ir paspauskite maitinimo mygtuką. Norėdami nustatyti jonizatorių, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite jonizatoriaus ION mygtuką, kad iš naujo nustatytumėte indikatorius.

UV-C LEMPUTĖS KEITIMAS


UV-C LEMPUTĖS KEITIMAS

UV-C lemputė VEIKIA maždaug 10 000 valandų. Lemputei perdegus, ją reikia pakeisti, valdymo skydelyje esantis mygtukas UV-C mirksi RAUDONAI. Pakeitus lemputę, UV-C mygtukas dega mėlynai.


PASTABA: UV-C lemputei perdegus, oro valytuvus toliau veiks be UV-C funkcijos.

DĖMESIO! Nenaudokite oro valytuvo be apsauginio UV-C lempučių dangčio.


DĖMESIO! Prieš atlikdami įrenginio aptarnavimo darbus ar keisdami UV-C lemputę, ištraukite maitinimo laidą.




1. Atjunkite oro valytuvą nuo elektros tinklo ir išimkite True HEPA filtrą. „Phillips“ tipo atsuktuvu (nepriedamas) atsukite ant UV-C lempučių dangtelio esančius 2 varžtus.



2. Nuimkite dangtį ir atidenkite UV-C lemputę.



3. Švelniai stumkite iš šonų, pasukite UV-C lemputę ir išimkite.



4. Išimkite ir pakeiskite UV-C lemputę. Įstatykite UV-C lempučių dangtį, True HEPA filtrą ir grotelių dangtį.


PASTABA: UV-C lempučėje yra gyvsidabrio (Hg).

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

PIEŠFILTRIO VALYMAS

PASTABA: norėdami, kad įrenginys veiktų optimaliai, naudodami įprastai, priešfiltrą keiskite kas mėnesį.


1. Išjunkite oro valytuvą.
2. Išimkite True HEPA filtrą, kaip aprašyta skyriuje „True HEPA filtro keitimas“.
3. Dulkių siurblio šepetėliu kruopščiai išvalykite True HEPA filtro išorę.
4. True HEPA filtrą įstatykite atgal į oro valytuvą ir uždarykite grotelės
5. True HEPA filtrą įstatykite atgal į oro valytuvą ir uždarykite grotelės.
3. Maitinimo laidą prijunkite prie standartinio kintamosios srovės lizdo.



ETERINIŲ ALIEJŲ INDO VALYMAS

Atidarykite eterinių aliejų indą ir išimkite pagalvėlę. Eterinio aliejaus pagalvėlę reikėtų pakeisti, keičiant eterinio aliejaus kvapą. Jei ir toliau naudojate tą patį kvapą, naudokite tą pačią pagalvėlę. Eterinių aliejų indą valykite minkštu skudurėliu. Įdėkite eterinio aliejaus pagalvėlę į indą ir uždarykite.

PASTABA: jei įrenginio nenaudojate, eterinio aliejaus pagalvėlės nepalikite jo viduje.



NORĖDAMI, KAD ĮRENGINYS VEIKTŲ EFEKTYVIAI

- True HEPA filterui valyti NENAUDOKITE vandens, buitinių valymo priemonių ir skalbiklių.
- Jei reikia, įrenginio išorę valykite sausa šluoste.
- Įrenginio išorei valyti NENAUDOKITE vandens, vaško, poliravimo priemonių ar cheminių tirpalų.
- Jei reikia, išvalykite grotelių dangtį drėgnu skudurėliu arba dulkių siurbliu.
- Įprastomis naudojimo sąlygomis kas mėnesį išsiurbkite išankstinį filtrą.
- Įprastomis naudojimo sąlygomis True HEPA filtrą keiskite kas 12 mėnesių.
- Norėdami, kad įrenginys veiktų optimaliai, visada naudokite originalų HoMedics filtrą.

Norėdami įsigyti originalių „HoMedics“ atsarginių dalių, apsilankykite internetinėje svetainėje www.homedics.co.uk.

3 eterinio aliejaus pagalvėlių komplektas - ARM-PAD3

Kvapų indas - AP-T20WTARM

HEPA filtras - AP-T20FL

UV-C lemputė – AP-UVC1

Dangtis ir varžtai - APUVCCV

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Įrenginys neveikia	• Įrenginys neprijungtas. • Nepaspaustas maitinimo mygtukas. • Nėra elektros. • True HEPA filtras netinkamai įstatytas. • Netinkamai įdėtas grotelių dangtis.	• Įjunkite įrenginį. • Norėdami įjungti maitinimą, paspauskite maitinimo mygtuką. • Patikrinkite saugiklius, išbandykite kitą lizdą. • Iš naujo įstatykite True HEPA filtrą • Uždėkite grotelių dangtį.
Sumažėjęs oro srautas	• Galinės grotelės gali būti užblokuotos. • Reikia išsiurbti priešfiltrą. • Reikia pakeisti True HEPA filtrą.	• Patikrinkite, ar niekas neblokuoja galinių grotelių ir oro išleidimo angos. • Išsiurbkite priešfiltrą dulkių siurblio antgaliu su šepetėliu. • Pakeiskite True HEPA filtrą.
Suprastėjusi kvapų pašalinimo funkcija	• Reikia pakeisti True HEPA filtrą.	• Pakeiskite True HEPA filtrą.
Įrenginys dirba triukšmingai	• Įrenginys stovi nelygiai.	• Pastatykite įrenginį ant plokščio, lygaus paviršiaus.
Pakeitus filtrą, filtro keitimo indikatorius vis tiek dega	• Filtro keitimo indikatorius reikia nustatyti iš naujo.	• Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite jonizatoriaus mygtuką, kol filtro pakeitimo lemputė užges.
Ekrano apšvietimas nedega	• Naktinio apšvietimo nustatymas.	• Spauskite naktinio apšvietimo mygtuką, kol įsijungs / išjungs pageidaujamas apšvietimas.